

# Reinigungsplan

# Unterhaltsreinigung



**Bereich:** Beckenumgang

Einsatz	Produkt Beschreibung	Konz.	EWZ	Anwendung	Häufigkeit			Sonstiges
					T	W	M	
Unterhaltsreinigung Wand-und Bodenfliesen	<b>Alkapur</b> zur Beseitigung von: • Ölen, Fetten, Seifenresten	1:50	ca. 10 min	Das (verdünnte) Produkt: • mit Schaumkanone auftragen • mit Schrubber/Bürste verarbeiten • Fläche gut abspülen • Wasserflächen abziehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	• VORSICHT! ÄTZEND! ALKALISCH! • Sicherheitsbestimmungen beachten • • Alkal. und saure Reinigung tägl. wechsel
Unterhaltsreinigung Wand-und Bodenfliesen	<b>Phantax Extra</b> zur Beseitigung von: • mineralischen Ablagerungen • starken mineral. Verschmutzungen	1:50	ca. 10 min	Das (verdünnte) Produkt: • mit Schaumkanone auftragen • mit Schrubber/Bürste verarbeiten • Fläche gut abspülen • Wasserflächen abziehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4	• VORSICHT! ÄTZEND! SAUER! • Sicherheitsbestimmungen beachten • Flächen vor Nassens • Alkal. und saure Reinigung tägl. wechsel
Unterhaltsreinigung Türen, Sitzflächen, Liegen, Schränke und sonstiges Mobiliar	<b>Citrobell</b> zur Beseitigung von: • leichte Verschmutzungen	1:100		Das (verdünnte) Produkt: • im Wischverfahren auftragen • Fläche abwischen • Flächen abtrocknen lassen •	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	• Sicherheitsbestimmungen beachten • für alle Materialien • • •
			ca.	Das (verdünnte) Produkt: • • • •	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• • • •
Desinfektion	<b>Nüscosept OF</b> zur Flächendesinfektion	1 %ig	ca. 4 h	Das (verdünnte) Produkt: • aufsprühen und einwirken lassen • • •	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• VORSICHT! ÄTZEND! • Sicherheitsbestimmungen beachten • unbedingt EWZ beachten • • Schnelldesinfektion: Kamasept Spray!

**WICHTIG: Erst Wasser einfüllen, dann das Produkt zugeben!**

**Sicherheitsbestimmungen und Betriebsanweisungen beachten!**



T = täglich W = wöchentlich M = monatlich B = nach Bedarf

Datum:

Einsatz	Produkt Beschreibung	Konz.	EWZ	Anwendung	Häufigkeit				Sonstiges
					T	W	M	B	
Unterhaltsreinigung Bodenfliesen	<b>Alkapur</b> zur Beseitigung von: • starken org. Verschmutzungen • Ölen, Fetten, Seifenresten	1:50	ca. 10 min	Das (verdünnte) Produkt: • mit Schaumkanone auftragen • mit Schrubber/Bürste verarbeiten • Fläche gut abspülen • Wasserflachen abziehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VORSICHT! ÄTZEND! ALKALISCH!</li> <li>• Sicherheitsbestimmungen beachten</li> <li>• nicht auf Aluminium</li> <li>• Alkal. und saure Reinigung tägl. wechsel</li> </ul>
					4				
Unterhaltsreinigung Bodenfliesen	<b>Phantax Extra</b> zur Beseitigung von: • mineralischen Ablagerungen • starken mineral. Verschmutzungen	1:50	ca. 10 min	Das (verdünnte) Produkt: • mit Schaumkanone auftragen • mit Schrubber/Bürste verarbeiten • Fläche gut abspülen • Wasserflachen abziehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VORSICHT! ÄTZEND! SAUER!</li> <li>• Sicherheitsbestimmungen beachten</li> <li>• Flächen vormässen</li> <li>• nicht auf Aluminium</li> <li>• Alkal. und saure Reinigung tägl. wechsel</li> </ul>
					3				
Unterhaltsreinigung Türen, Sitzflächen, Schränke und sonstiges Mobiliar	<b>Citrobell</b> zur Beseitigung von: • leichte Verschmutzungen	1:100		Das (verdünnte) Produkt: • im Wischverfahren auftragen • Fläche abwischen • Flächen abtrocknen lassen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherheitsbestimmungen beachten</li> <li>• für alle Materialien</li> </ul>
Desinfektion	<b>Nüscosept OF</b> zur Flächendesinfektion	1 %ig	ca. 4 h	Das (verdünnte) Produkt: • aufsprühen und einwirken lassen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VORSICHT! ÄTZEND!</li> <li>• Sicherheitsbestimmungen beachten</li> <li>• unbedingt EWZ beachten</li> <li>• Schnelldesinfektion: Kamasept Spray!</li> </ul>
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**WICHTIG:** Erst Wasser einfüllen, dann das Produkt zugeben!

**Sicherheitsbestimmungen und Betriebsanweisungen beachten!**



T = täglich W = wöchentlich M = monatlich B = nach Bedarf

Datum:

# Reinigungsplan

# Unterhaltsreinigung



**Bereich:** Duschen

Einsatz	Produkt Beschreibung	Konz.	EWZ	Anwendung	Häufigkeit				Sonstiges
					T	W	M	B	
Unterhaltsreinigung Wand-und Bodenfliesen	<b>Alkapur</b> zur Beseitigung von: • starken org. Verschmutzungen • Ölen, Fetten, Seifenresten	1:50	ca. 10 min	Das (verdünnte) Produkt: • mit Schaumkanone auftragen • mit Schrubber/Bürste verarbeiten • Fläche gut abspülen • Wasserflächen abziehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VORSICHT! ÄTZEND! ALKALISCH!</li> <li>• Sicherheitsbestimmungen beachten</li> <li>• Alkal. und saure Reinigung tägl. wechsel</li> </ul>
Unterhaltsreinigung Wand-und Bodenfliesen	<b>Phantax Extra</b> zur Beseitigung von: • mineralischen Ablagerungen • starken mineral. Verschmutzungen	1:50	ca. 10 min	Das (verdünnte) Produkt: • mit Schaumkanone auftragen • mit Schrubber/Bürste verarbeiten • Fläche gut abspülen • Wasserflächen abziehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VORSICHT! ÄTZEND! SAUER!</li> <li>• Sicherheitsbestimmungen beachten</li> <li>• Flächen vornässen</li> <li>• Alkal. und saure Reinigung tägl. wechsel</li> </ul>
Unterhaltsreinigung Türen, Trennwände,	<b>Citrobell</b> zur Beseitigung von: • leichte Verschmutzungen	1:100		Das (verdünnte) Produkt: • im Wischverfahren auftragen • Fläche abwischen • Flächen abtrocknen lassen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherheitsbestimmungen beachten</li> <li>• für alle Materialien</li> </ul>
Unterhaltsreinigung Edelstahl, Armaturen	<b>Ferroclin</b> zur Beseitigung von: • Materialien aus Edelstahl	1:20	ca. 10 min	Das (verdünnte) Produkt: • auftragen und einwirken lassen • mit Schrubber/Bürste verarbeiten • bewegl. Bauteile entfernen • mit Trinkwasser abspülen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VORSICHT! ÄTZEND! SAUER!</li> <li>• Flächen vornässen</li> <li>• Sicherheitsbestimmungen beachten</li> <li>• danach Edelstahlpflegeöl verwenden</li> </ul>
Desinfektion	<b>Nüscosept OF</b> zur Flächendesinfektion	1 %ig	ca. 4 h	Das (verdünnte) Produkt: • aufsprühen und einwirken lassen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VORSICHT! ÄTZEND!</li> <li>• Sicherheitsbestimmungen beachten</li> <li>• unbedingt EWZ beachten</li> <li>• Schnelldesinfektion:Kamasept Spray!</li> </ul>

**WICHTIG: Erst Wasser einfüllen, dann das Produkt zugeben!**  
**Sicherheitsbestimmungen und Betriebsanweisungen beachten!**

T = täglich    W = wöchentlich    M = monatlich    B = nach Bedarf



Datum: .....